Образец по чл. 50, ал. 11 от НСГ

ОДОБРЕНО ЗА СЕЧ (за държавни и общински гори): 0

Заличена информация на основание чл. 4, т. 1 от Регламент(ЕС)2016/679 дата 12.04.2019г

(инж. ... Иванов)

(име, фамилия, длъжност,, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:5758/23.02.2012г.

Съгласуване на семепроизводствено насаждение:

(подпис, име, фамилия и длъжност в Горска семеконтролна станция гр. .....)

Дата: ..... год.

КАРНЕТ – ОПИС

За извършеното маркиране

отдел 257. подотдел "т", землище с.Веселиново

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИ ГОРИ:

..... държавно предприятие

ДГС/ДЛС .....

ГСУ.....

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА НЕДЪРЖАВНИ ГОРИ:

имот №000817 (трайно ограничен на терена) с жълта боя

собственост на. **община гр.Смядово**

(физически *лица- име,презиме, фамилия,*, общинска – община гр/с., юридически лица и др. – име и адрес)

стопански клас : Габъров;ШВ.

вид на сечта: пробирка

горскостопански план, програма, план-извлечение

лесоустройствен проект, план, програма от 2011 год.

(ненужното се зачертава)

маркиран през 2019 год.

Образец по чл. 50, ал. 11 от НСГ

ДАННИ ПО ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН/ПРОГРАМА/ ЛЕСОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ/ПЛАН/ПРОГРАМА/ ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

(ненужното се зачертава)

отдел 250.. подотдел т, имот №000817, площ 18,5 ха

Състав по дърв видове	въз-раст	пълно-та	бони-тет	общ запас с клони	състояние и количество на съществуващия подраст	Предвидено за сеч			
						площ ха	ст. маса с клони куб м	% от запаса	вид на сечта
гбр	60	0,8	3	2400		18,5	360	15	пробирка
цр	60		2	1220		18,5	180	15	пробирка
бк	**60**		2	500		18,5	80	15	пробирка

дървесни видове подходящи за месторастенето (бъдещ състав на насаждението),

....гбр5,цр4,бк1.....

Забележка:.

разликата между маркираната маса и предвидената за сеч по ЛУП се дължи на сериозната грешка при определянето на пълнотата на насаждението,която на практика е 0.9-1.0 ,а също така и грешното определения запас при цера,който е 2-2,5 пъти по-голям в действителност от посочения в таксационното описание в ЛУП. (посочват се различията на таксационните показатели по ЛУП/ГСП от действителните)

СОРТИМЕНТИРАНО (ИЗЧИСЛЕНО ПО ЛУП/ГСП) ПОЛЗВАНЕ ПО ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

(ненужното се зачертава)

Дървесен вид	Стояща маса	От нея:					
		едра	средна	дребна	дърва	вършина	отпад
	плътни кубически метри						
гбр	410	114	51		171	54	20
цр	670	209	69		382	-	10
бк	40	11	3		20	5	1

По настоящия опис са маркирани 2954 бр. дървета с жълта боя. На височина 1.30м, подлежащите за сеч дървета са отбелязани с жълта боя и точка знак.

Забележка:.....

.....

.....

.....(тук се дават пояснения и данни за заложените пробни площи – площ, брой, местоположение, начина на отбелязване на оставащите на корен запазени единични дървета, когато се извършва цялостно отсичане на дървостоя, мъртва дървесина – стояща/лежаща и др.)

Образец по чл. 50, ал. 11 от НСГ

СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА) И

СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА

М 1 : 10 000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - - - съществуващи извозни пътища

= = = = = = = съществуващ автомобилен път

^^^^^^^^ технологична просека

.....

» » » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+= проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

Образец по чл. 50, ал. 11 от НСГ

ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА

/описва се състоянието на насаждението, какви сечи ще се водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждането на сечта – окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, променени или неточни граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими, нелесопригодни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др./

Насаждението е с еднороден строеж и добро общо състояние.Усвояването му на 100% може да се извърши с трактор,а също и с животинска сила като извозването и складирането на изсечената дървесина ще става по краищата на насаждението по съществуващите черни пътища.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Приложени: 1 бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет-описа.
Маркираните дървета по настоящия опис са отбелязани в основата с контролни горски марки както следва:

КГМ №	регистриран лесовъд – име, фамилия	подпис
6167	Инж. Ради Иванов	

Заличена информация
на основание чл. 4, т. 1
от Регламент(ЕС)2016/679

МАРКИРАЛ подпис: ....., дата 12.04.2019г.
(инж.Ради Иванов- 5758/2012г.)
(име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, месторабота)

ДСИДП ТП ДГС Смядово

С О Р Т И М Е Н Т Н А В Е Д О М О С Т

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.куб.м.

Образец по чл. 50, ал 11 Наредбата за сечите в горите

Маркирано: 2019 г.
Д.вид:бук -сем.
Диаметър: 24 см.
Височина: 16.0 м.

Вид сеч:пробирка 15%
Участие: 1
Таблица: бук-семенен
Височинен разред: 18

Община....Смядово....., Землище:Веселиново, Отдел:257 , Подотдел:т , Имот: -
Собственост на общинска , Ползвател:община Смядово Ср.дължина на короната в % 25

БРОЙ СТЪБЛА Д.	Години 2	Негод. 3	ОБЕМ НА СТЪБЛА Години 4	Негодни 5	ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА-куб.м Ia-клас 6	I-клас 7	II-клас 8	Общо 9	СРЕДНА СТРОИТ. ДЪРВЕСИНА-куб.м III-клас 10	IV-клас 11	V-клас 12	Общо 13	ДРЕБНА VI-клас 14	ОБЩО СТР. ДЪРВЕСИНА 15	Дърва-годни 16	ОбщоДърва с негод. 17	Отпад 18	Кора 19	ВСИЧКО стъбла 20	К Дребна 21	Л Дърва 22	О Вършина 23	Н Общо 24	И СТОЯЩО с клони 25
16	6	4	0.76	0.52	-	-	-	-	-	0.53	0.16	0.69	-	0.69	0.05	0.55	0.04	-	1.28	-	0.05	0.17	0.22	1.50
18	6	4	1.02	0.68	-	-	-	-	0.60	0.24	-	0.84	-	0.84	0.12	0.76	0.10	-	1.70	-	0.07	0.22	0.29	1.99
20	4	4	0.92	0.92	-	-	0.40	0.40	0.24	0.16	-	0.40	-	0.80	0.08	0.96	0.08	-	1.84	-	0.07	0.24	0.31	2.15
22	8	4	2.24	1.12	-	-	1.36	1.36	-	0.64	-	0.64	-	2.00	0.16	1.24	0.12	-	3.36	-	0.13	0.44	0.57	3.93
24	10	8	3.60	2.88	-	-	2.70	2.70	-	0.60	-	0.60	-	3.30	0.20	3.00	0.18	-	6.48	-	0.26	0.84	1.10	7.58
26	5	9	2.15	3.87	-	-	1.70	1.70	-	0.30	-	0.30	-	2.00	0.10	3.88	0.14	-	6.02	-	0.24	0.78	1.02	7.04
28	3	7	1.53	3.57	-	-	1.29	1.29	-	-	-	-	-	1.29	0.21	3.71	0.10	-	5.10	-	0.20	0.66	0.86	5.96
30	4	6	2.40	3.60	-	-	2.12	2.12	-	-	-	-	-	2.12	0.24	3.78	0.10	-	6.00	-	0.24	0.78	1.02	7.02
32	2	2	1.40	1.40	-	0.54	0.72	1.26	-	-	-	-	-	1.26	0.12	1.50	0.04	-	2.80	-	0.11	0.36	0.47	3.27
Общо за маркираната площ 18.50 ха.																								
48	48		16.02	18.56	-	0.54	10.29	10.83	0.84	2.47	0.16	3.47	-	14.30	1.28	19.38	0.90	-	34.58	-	1.37	4.49	5.86	40.44
Общо за цялата площ 18.5 ха.																								
48	48		16.02	18.56	-	0.54	10.29	10.83	0.84	2.47	0.16	3.47	-	14.30	1.28	19.38	0.90	-	34.58	-	1.37	4.49	5.86	40.44

Забележка:

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я плътни кубически метри

ЦЕНТРАЛНИ СТЕПЕНИ НА ДЕБЕЛИНА-см. диам.по Вайзе	диам.I	диам.II	СРЕДНИ ВИСОЧИНИ-метри за ср.диам.	I	II	Височинен разред
24			16.0			18

Стояща с клони	Едра строит.	Средна строит.	Дребна строит.	Всичко строит.	Дърва общо	Вършина	Отпад Кора
40	11	3	-	14	20	5	1

Маркирал (...
inj.Radi Ivan (с)
Сортиментирал
inj.Radi Ivan
Дата: 7 April

Заличена информация на основание чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

#СИДП ТП ДГС Смядово

С О Р Т И М Е Н Т Н А В Е Д О М О С Т

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.куб.м.

Образец по чл. 50, ал 11

Наредбата за сечите в горите

Маркирано: 2019 г.
Д.вид:габър - сем.
Диаметър: 22 см.
Височина: 14.0 м.

Вид сеч:пробирка 15%
Участие: 5
Таблица: бук-семенен
Височинен разред: 16

Община....Смядово....., Землище:Веселиново, Отдел:257 , Подотдел:т , Имот: -
Собственост на общинска , Ползвател:община Смядово Ср.дължина на короната в % 25

БРОЙ СТЪБЛА Д.	Години	Негод.	ОБЕМ НА СТЪБЛА Години	Негодни	ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА-куб.м Ia-клас	I-клас	II-клас	Общо	СРЕДНА СТРОИТ. ДЪРВЕСИНА-куб.м III-клас	IV-клас	V-клас	Общо	ДРЕБНА VI-клас	ОБЩО СТР. ДЪРВЕСИНА	Дърва-годни	ОбщоДърва с негод.	Отпад	Кора	ВСИЧКО стъбла	К Дребна	Л Дърва	О Вършина	Н	И Общо	СТОЯЩО с клони
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
8	14	16	0.29	0.34	-	-	-	-	-	-	-	-	0.22	0.22	0.06	0.38	0.03	-	0.63	-	0.02	0.10	0.12	0.75
10	24	21	0.86	0.76	-	-	-	-	-	-	0.55	0.55	-	0.55	0.29	1.03	0.04	-	1.62	-	0.05	0.26	0.31	1.93
12	35	34	2.04	1.97	-	-	-	-	-	-	1.65	1.65	-	1.65	0.32	2.22	0.14	-	4.01	-	0.12	0.64	0.76	4.77
14	48	49	4.14	4.22	-	-	-	-	-	2.26	1.30	3.56	-	3.56	0.48	4.60	0.20	-	8.36	-	0.25	1.34	1.59	9.95
16	61	58	7.26	6.90	-	-	-	-	-	4.64	1.83	6.47	-	6.47	0.61	7.34	0.35	-	14.16	-	0.42	2.27	2.69	16.85
18	91	87	14.56	13.92	-	-	-	-	9.10	3.64	-	12.74	-	12.74	0.91	13.96	1.78	-	28.48	-	0.85	4.56	5.41	33.89
20	88	76	19.36	16.72	-	-	8.80	8.80	-	7.92	-	7.92	-	16.72	1.76	17.72	1.64	-	36.08	-	1.08	5.77	6.85	42.93
22	96	97	24.96	25.22	-	-	16.32	16.32	-	6.72	-	6.72	-	23.04	0.96	25.21	1.93	-	50.18	-	1.51	8.03	9.54	59.72
24	108	77	35.64	25.41	-	-	25.92	25.92	-	6.48	-	6.48	-	32.40	2.16	26.80	1.85	-	61.05	-	1.83	9.77	11.60	72.65
26	80	42	31.20	16.38	-	-	24.80	24.80	-	4.80	-	4.80	-	29.60	0.80	16.76	1.22	-	47.58	-	1.43	7.61	9.04	56.62
28	40	38	18.80	17.86	-	-	15.60	15.60	-	-	-	-	-	15.60	2.80	20.28	0.78	-	36.66	-	1.10	5.87	6.97	43.63
30	30	23	16.20	12.42	-	-	14.10	14.10	-	-	-	-	-	14.10	1.80	13.99	0.53	-	28.62	-	0.86	4.58	5.44	34.06
32	14	17	8.82	10.71	-	-	8.12	8.12	-	-	-	-	-	8.12	0.56	11.10	0.31	-	19.53	-	0.59	3.12	3.71	23.24
Общо за маркираната площ 18.50 ха.																								
	729	635	184.13	152.83	-	-	113.66	113.66	9.10	36.46	5.33	50.89	0.22	164.77	13.51	161.39	10.80	-	336.96	-	10.11	53.92	64.03	400.99
Общо за цялата площ 18.5 ха.																								
	729	635	184.13	152.83	-	-	113.66	113.66	9.10	36.46	5.33	50.89	0.22	164.77	13.51	161.39	10.80	-	336.96	-	10.11	53.92	64.03	400.99

Забележка:

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я плътни кубически метри

ЦЕНТРАЛНИ СТЕПЕНИ НА ДЕБЕЛИНА-см. диам.по Вайзе	диам.I	диам.II	СРЕДНИ ВИСОЧИНИ-метри за ср.диам.	I	II	Височинен разред
22			14.0			16

Стояща с клони	Едра строит.	Средна строит.	Дребна строит.	Всичко строит.	Дърва общо	Вършина	Отпад Кора
410	114	51	-	165	171	54	20

Маркира... ...
inj.Radi I ...дпис)
Сортименти ...
inj.Radi I ...
Дата: 7 Ап ... год.

Заличена информация на основание чл. 4, т. 1 от Регламент(ЕС)2016/679

ФСИДП ТП ДГС Смядово

С О Р Т И М Е Н Т Н А В Е Д О М О С Т

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.куб.м.

Образец по чл. 50, ал 11
Маркирано: 2019 г.
Д.вид:цер -изд.
Диаметър: 26 см.
Височина: 16.0 м.

Наредбата за сечите в горите
Вид сеч:пробирка 15%
Участие: 2
Таблица: цер -прр.
Височинен разред: 14

Община....Смядово....., Землище:Веселиново, Отдел:257 , Подотдел:т , Имот: -
Собственост на общинска , Ползвател:община Смядово Ср.дължина на короната в % 25

Д.	БРОЙ СТЪБЛА Години	Негод.	ОБЕМ НА СТЪБЛА Години	Негодни	ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА-куб.м Iа-клас	I-клас	II-клас	Общо	СРЕДНА СТРОИТ. ДЪРВЕСИНА-куб.м III-клас	IV-клас	V-клас	Общо	ДРЕБНА VI-клас	ОБЩО СТР. ДЪРВЕСИНА	Дърва-годни	ОбщоДърва с негод.	Отпад	Кора	ВСИЧКО стъбла	К Дребна	Л Дърва	О Върхина	Н Общо	И	СТОЯЩО с клони
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25
12	2	4	0.14	0.27	-	-	-	-	-	-	0.11	0.11	-	0.11	0.03	0.30	-	-	0.41	-	0.05	-	0.05		0.46
14	31	32	3.04	3.13	-	-	-	-	-	1.43	1.33	2.76	-	2.76	0.22	3.29	0.12	-	6.17	-	0.74	-	0.74		6.91
16	44	49	5.85	6.52	-	-	-	-	-	3.87	1.58	5.45	-	5.45	0.31	6.73	0.19	-	12.37	-	1.48	-	1.48		13.85
18	65	59	11.32	10.27	-	-	-	-	6.11	2.93	1.69	10.73	-	10.73	0.46	10.61	0.25	-	21.59	-	2.59	-	2.59		24.18
20	70	74	15.47	16.35	-	-	-	-	10.99	-	3.57	14.56	-	14.56	0.70	16.83	0.43	-	31.82	-	3.82	-	3.82		35.64
22	112	114	30.68	31.24	-	-	15.79	15.79	7.84	-	4.93	12.77	-	28.56	1.90	32.91	0.45	-	61.92	-	7.43	-	7.43		69.35
24	81	76	27.13	25.46	-	-	18.39	18.39	-	6.48	-	6.48	-	24.87	1.94	27.10	0.62	-	52.59	-	6.31	-	6.31		58.90
26	78	68	31.21	27.20	-	-	23.09	23.09	-	6.40	-	6.40	-	29.49	1.56	28.62	0.30	-	58.41	-	7.01	-	7.01		65.42
28	60	55	28.38	26.02	-	-	22.56	22.56	-	4.02	-	4.02	-	26.58	1.62	27.47	0.35	-	54.40	-	6.53	-	6.53		60.93
30	86	76	47.47	41.95	-	-	39.90	39.90	-	5.59	-	5.59	-	45.49	1.72	43.44	0.49	-	89.42	-	10.73	-	10.73		100.15
32	51	44	32.58	28.12	-	-	28.61	28.61	-	-	-	-	-	28.61	3.77	31.71	0.38	-	60.70	-	7.28	-	7.28		67.98
34	27	35	19.71	25.56	-	7.26	10.75	18.01	-	-	-	-	-	18.01	1.62	27.07	0.19	-	45.27	-	5.43	-	5.43		50.70
36	15	16	12.46	13.28	-	5.69	5.61	11.30	-	-	-	-	-	11.30	1.13	14.38	0.06	-	25.74	-	3.09	-	3.09		28.83
38	5	6	4.69	5.62	-	2.51	1.87	4.38	-	-	-	-	-	4.38	0.29	5.89	0.04	-	10.31	-	1.24	-	1.24		11.55
40	6	6	6.29	6.29	-	4.27	1.76	6.03	-	-	-	-	-	6.03	0.24	6.51	0.04	-	12.58	-	1.51	-	1.51		14.09
42	5	6	5.25	6.29	-	3.56	1.47	5.03	-	-	-	-	-	5.03	0.20	6.47	0.04	-	11.54	-	1.38	-	1.38		12.92
44	5	5	5.25	5.25	-	3.56	1.47	5.03	-	-	-	-	-	5.03	0.20	5.43	0.04	-	10.50	-	1.26	-	1.26		11.76
46	4	4	4.20	4.20	-	2.85	1.17	4.02	-	-	-	-	-	4.02	0.16	4.34	0.04	-	8.40	-	1.01	-	1.01		9.41
48	2	1	2.10	1.05	-	1.42	0.59	2.01	-	-	-	-	-	2.01	0.08	1.13	0.01	-	3.15	-	0.38	-	0.38		3.53
50	4	5	4.20	5.25	-	2.85	1.17	4.02	-	-	-	-	-	4.02	0.16	5.39	0.04	-	9.45	-	1.13	-	1.13		10.58
52	1	1	1.04	1.05	-	0.71	0.29	1.00	-	-	-	-	-	1.00	0.04	1.09	-	-	2.09	-	0.25	-	0.25		2.34
54	-	2	-	2.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.09	0.01	-	2.10	-	0.25	-	0.25		2.35
56	-	2	-	2.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.09	0.01	-	2.10	-	0.25	-	0.25		2.35
Общо за маркираната площ 18.50 ха.																									
	754	740	298.46	294.57	-	34.68	174.49	209.17	24.94	30.72	13.21	68.87	-	278.04	18.35	310.89	4.10	-	593.03	-	71.15	-	71.15		664.18
Общо за цялата площ 18.5 ха.																									
	754	740	298.46	294.57	-	34.68	174.49	209.17	24.94	30.72	13.21	68.87	-	278.04	18.35	310.89	4.10	-	593.03	-	71.15	-	71.15		664.18

Забележка:

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я плътни кубически метри

ЦЕНТРАЛНИ СТЕПЕНИ НА ДЕБЕЛИНА-см. диам.по Вайзе	диам.I	диам.II	СРЕДНИ ВИСОЧИНИ-метри за ср.диам.	I	II	Височинен разред
26			16.0			14

Стояща с клони	Едра строит.	Средна строит.	Дребна строит.	Всичко строит.	Дърва общо	Върхина	Отпад Кора
670	209	69	-	278	382	-	10

Маркирал .....
inj.Radi Iv. (подпис)
Сортиментир.
inj.Radi Iv. (подпис)
Дата: 7 Апр. 2019 год.

Заличена информация на основание чл. 4, т. 1 от Регламент(ЕС)2016/679

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: инж. Рад[illegible] Заличена информация на основание чл. 4, т. 1 от Регламент(ЕС)2016/679
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: април 2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5758/2012г.

Одобрил: инж. Рад[illegible] Заличена информация на основание чл. 4, т. 1 от Регламент(ЕС)2016/679
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: април 2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5758/2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....257.....подотдел: „т“
На ТП ДГС/ДЛС.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община : Смядово.; Землище :с.Веселиново.;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № 000817., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
======= съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
^^^^^^^ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
.....	.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта :пробирка / интензивност 15.%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...18,5...ха Размер на сечището..... 18,5.... ха
3. Състав по план/програма: гбр5,цр4,бк1, действителен: гбр5,цр4,бк1
5. Запас на 1 ха: с клони.4120...куб.м/ха , без клони ...3550.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...23.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....1030.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	гбр	цр	бк			дърв. вид / категория	гбр	цр	бк				
едра	114	209	11			дребна	-	-	-			вър-шина	59
средна	51	69	3			дърва	171	382	20				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...
9. Средно извозно разстояние :150 м ;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) сеч с БМВТ , извоз до ВС указан на ТП, кастрене в сечището, извоз на сортименти .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана горска техника на сортименти при спазване на екологичните изисквания.
.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...0...м. широчина ...0.....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .0.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях..0....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ...0. бр.
допустимо разстояние между просеките ....0... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ...0..бр.
допустимо разстояние между тях .....0.....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..не се предвижда .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .спазване на екологичните изисквания .
10. Начини за почистване на сечището разхвърляне на вършината и отпада по цялото сечище
11. Други указания: спазване на ЗГ и подноративната уредба. Изсичане на дряна.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....