



USAID
ОТ АМЕРИКАНСКИЯ НАРОД



ФАКТИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯТА

1. Какво представлява дезинфекцията?

Това е почистване с цел отстраняване на инфекциозни организми и деактивирането им, така че да не бъдат способни повече да пренасят заболяването.

2. Защо е необходимо обеззаразяването?

Има три основни причини, налагащи обеззаразяване при епидемичен взрив от инфлуенца по птиците:

- 1. Обеззаразяването предотвратява разпространението на заболяването сред хората и в околната среда.**
- 2. Обеззаразяването предотвратява по-нататъшното разпространение на вируса по време на епидемичен взрив.**
- 3. Обеззаразяването дава възможност за извършване на по-безопасно повторно населване със здрави птици след изтичане на съответния период на карантината.**

1. Първа фаза на дезинфекцията

- Намокрете трупове на всички птици с дезинфектант или сапунена вода преди да бъдат преместени за унищожаване чрез изгаряне или загробване.
- Измийте с дезинфектант или сапунена вода всички места, които са били в пряк контакт с птици (например, помещения, клетки, райони за свободно отглеждане) както и всички материали, които се използват за постеля и гнездене. Залейте върху фекалиите, по всички стени, покриви, където птиците са имали достъп, по всички пътища в населеното място, в стопанските дворове и др., където е възможно да са ходили заразени птици.
- Външните стени трябва да се дезинфекцират ако гледат към помещения, където се отглеждат птици или покрай които са пренасяни заразени птици по време на обеззаразяването.
- Оставете дезинфектанта да попие и проникне навсякъде за период от 24 часа и не го отмивайте преди това.
- Опитайте се да унищожите гризачите и да внедрите програма за контрол на вредителите, тъй като инфлуенцата по птиците може да се разпространява чрез краката на гризачите.

2. Втора фаза на дезинфекцията

- Изчакайте поне 24 часа преди да пристъпите към втората фаза на дезинфекцията.
- Първо отстранете органичните материали (постеля, пръст) от помещенията като след това ги загробите или ги опаковате в торби, които да се депонират в съответното сметище или да се изгорят в пещ.
- Почистете вентилационните системи и след това ги дезинфекцирайте с парцал напоен с дезинфектант.
- След като отстраните постелята и останалата мръсотия, с четка изтъркайте всички достъпни места и оставете почистващия препарат поне 10 минути да проникне в мръсотията и да я разтвори по всички повърхности преди да отмиете с чиста вода.
- Обилно и старателно дезинфекцирайте с дезинфектант, с който разполагате.
- След като обработите всички места (стопански сгради, товарни рампи, пътеки, задни дворове и др.) със съответния дезинфекциращ препарат, го оставете да проникне в повърхностите поне 30 минути, преди да го отмиете с вода.
- Цялата втора фаза на дезинфекциране трябва да се повтори след седем дни.
- Репопулацията на стопанството с ново здраво птиче стадо трябва да стане 21 дни (три седмици) след като съответните органи на ветеринарната служба съобщят, че огнището е овладяно и заразата е унищожена.