

# ПАСПОРТ

на склад за съхраняване на ОБВВШИ № 02 – СБ “седма зона”

1. Складът е построен

1981 г.

2. Документ за приемане

Акт № 16 / 12.11.1982г.

3. Собственост и се намира

“Максам СЕ България” ЕАД

4. Вид

г-р. Габрово, гр. Смядово

5. Категоризация

надземен

6. Брой на отделните складови помещения

Едно помещение

7. Предельна вместимост

40т.- Динамит или

/капацитет/на склад № 02

80т.- Амонит или

80т.- Анфо или 50т.-ТНТ,

боеприпаси

8. Гръмоотводи

два

9. Вентилация

Естествена тяга

10. Термометри

няма

11. Ватнометри

няма

12. Противопожарни съоръжения

1 бр. ППТ

2 бр. пожарогасители-

прахов и водоненен

1 бр. сандък с пясък

2бр. ПХ в близост

обвалован

13. Складът е:

а) ширина в основата на

7,8 м.

валове

б) височина на валове

3 м.

в) разстояние на валове от

7 м.

склада

14. Ограда:

а) вид на материала

Мрежа, кивон - бодлива тел

б) височина

3 м

в) разстояние от склада

51 м

15. Осветление:

а) брой на точките

2

б) вид на лампите

луминисцентни

в) волтаж на мрежата

220 V

16. Сигнализационна връзка с

караулното помещение, с ИПО, с

РУ В. Преслав и с офиса на

фирмата собственик

GSM и радиостанция

17. Охрана:

а) вид, разстояние между

склада и пост № 1, пост № 2 и

най-близкия склад /№ 03/

б) състав

в) брой на постове

г) технически и охранителни

съоръжения

Въоръжена, стационарно  
подвижна, денонощна,  
538 метра, 1580 метра, 60м  
3 човека  
Да  
СОТ, видеонаблюдение

18. Приложения:

а) ситуационен план на склада

М 1:7500

б) план на територията на

склада и складовата база

М 1:2000

в) генплан на територията на

склада

М 1:1000

19. Дата на потвърждаване на паспорта


01.04.2011 г

Изготвил: Директор производство Е. Б. Калкеев

Утвърдил:

Изпълнителен Директор С. Мядово

/ инж. Костadinov /  
/ Тихомир Илиев /



# ПАСПОРТ

на склад за съхраняване на ОБВЪПЦИ № 03 – СБ “седма зона”

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| 1. Складът е построен                              | 1981 г.  | 6) вид на лампите   | луминисцентни   |
| 2. Документ за приемане                            | Акт № 16 / 12.11.1982г.  | в) волтаж на мрежата  | 220 V   |
| 3. Собственост и се намира                         | “Максим СЕ България” ЕАД   | 16. Сигнализацияна връзка с караулното помещение, с ПНО, с РУ В.Престав и с офиса на фирмата собственик | GSM и радиостанция  |
| 4. Вид   | гр. Габрово, гр. Смядово надземен                                      |   |   |
| 5. Категоризация                                   | построен   |   |   |
| 6. Брой на отделните складови помещения            | Едно помещение   | 17. Охрана:   |   |
| 7. Предельна вместимость /капацитет/ на склад № 03 | 40т.- Динамит или 80т.- Амонит или 80т.- Анфо или 50т.-ТНТ, боеприпаси | а) вид, разстояние между склада и пост № 1, пост № 2 и най близкия склад /№ 04 и № 02/                  | Въоръжена, стационарно подвижна, денонощна, 598 метра, 1520 метра, 60м. |
| 8. Гръмоотводи                                     | два  | б) състав   | 3 човека  |
| 9. Вентилация                                      | Естествена тяга  | в) брой на постове  | Деа   |
| 10. Термометри                                     | няма   | г) технически и охранителни съоръжения  | СОТ, видеонаблюдение  |
| 11. Влагомери                                      | няма   | 18. Приложения:   |   |
| 12. Противопожарни съоръжения                      | 1 бр. ППТ  | а) ситуационен план на склада   | М 1:7500  |
|  | 2 бр. пожарогасители-прахов и водонен                                  | б) план на територията на склада и складовата база  | М 1:2000  |
| 13. Складът е:                                     | 1 бр. сандък с пистък 2бр. ПХ в близост обектован                      | в) генплан на територията на склада   | М 1:1000  |
| а) ширина в основата на ваговете                   | 7,8 м.   | 19. Дата на попълване на паспорта   | 01.04.2011 г  |
| б) височина на ваговете                            | 3 м.   |   |   |
| в) разстояние на ваговете от склада                | 7 м.   |   |   |
| 14. Ограда:  |  |   |   |
| а) вид на материала                                | Мрежа, жълт - бодлива тел  |   |   |
| б) височина  | 3 м  |   |   |
| в) разстояние от склада                            | 50 м   |   |   |
| 15. Осветление:                                    | районно  |   |   |
| а) брой на точките                                 | 2  |   |   |

Изготвил: Директор производство:

Утвърдил:

Изпълнител на Директор:

К. Костадинов /

С. Смядов /

И. Илиев /





# ПАСПОРТ

на склад за съхраняване на ОБВЪЩИ № 04 – СБ “седем зона”

1. Складът е построен 1981 г.
2. Документ за приемане Акт 16 /12.11.1982г.
3. Собственост и се намира “Максам СЕ България” ЕАД
4. Вид зр. Габрово, зр. Смядово надземен
5. Категоризация постоянен
6. Брой на отделните складови помещения Едно помещение
7. Предельна вместимост /капацитет/ на склад № 04 40т.- Динамит или 80т.- Амонит или 80т.-Анфо или 50т.-ТНТ, боеприпаси
8. Гръмоотводи два
9. Рентгениция Естествена тяга
10. Термометри няма
11. Влагомери няма
12. Противопожарни съоръжения 1 бр. ППТ 2 бр. пожарогасители-прахов и водоненен 1 бр. сандък с пистък 2бр. ПХ в близост обектован
13. Складът е: а) широчина в основата на валовите 7,8 м.
- б) височина на валовите 3 м.
- в) разстояние на валовите от склада 7 м.
14. Ограда: Мрежа, жълон - бодлива тел
- а) вид на материала 3 м
- б) височина 49м
15. Осветление: районно
- а) брой на точките 2

- б) вид на лампите
- в) волтаж на мрежата
16. Сигнализационна връзка с караулното помещение, с ППО, с РУ В. Преслав и с офиса на фирмата собственик
17. Охрана: GSM и радиостанция
- а) вид, разстояние между склада и пост № 1, пост № 2 и най-близкия склад /№10 и №03 /
- б) състав Вървяжени, стационарно подвижна, денонощна, 658 метра, 1460 метра, 60м
- в) брой на постове 3 човека
- г) технически и оранителни Деа
- съоръжения СОГ, видеонаблюдение


18. Приложения: а) ситуационен план на склада М 1:7500
- б) план на територията на склада и складовата база М 1:2000
- в) генплан на територията на склада М 1:1000

19. Дата на попълване на паспорта 01.04.2011 г

Изготвил: Директор производство: СЕ *С. Смядков*

Утвърдил:


Изпълнителен Директор: С. Смядков / инж. К. Костядинов /



# ПАСПОРТ

на склад за съхраняване на ОБВЪЩИ № 05 – СБ “седма зона”

1. Складът е построен	1981 г.	б) вид на лампите	луминисцентни
2. Документ за приемане	Акт 16 / 12.11.1982г.	в) волтаж на мрежата	220 V
3. Собственост и се намира	“Максам СЕ България” ЕАД	16. Сигнализацията връзка с караулното помещение, с ППО, с РУ В.Преслав и с офиса на фирмата собственик	GSM и радиостанция
4. Вид	зр. Габрово, зр.Смядово		
5. Категоризация	нидеземн		
6. Брой на отлежните складови помещения	построен		
7. Пределна вместимост /капацитет/ на склад № 05	Едно помещение	17. Охрана:	Въоръжена, стационарно наблюдение, денонощна, 938 метра, 1180 метра, 78м 3 човека Деа
8. Гръмоотводи	40т.- Динамит или 80т.- Амонит или 80т.-Анфо или 50т.- TNT, боеприпаси	а) вид, разстояние между склада и пост №, пост № 2 и най-близкия склад /№ 06/	СОГ, видеонаблюдение
9. Вентилация	два	б) състав	
10. Термометри	Естествена тяга	в) брой на постове	
11. Влагомери	няма	г) технически и охранителни съоръжения	
12. Противопожарни съоръжения	няма	18. Приложения:	
	1 бр.ПШТ	а) ситуационен план на склада	М 1:7500
	2 бр. пожарогасители-прахов и водонен	б) план на територията на склада и складовата база	М 1:2000
	1 бр.сандък с пътек 2бр.ПХ в близост обвалован	в) генплан на територията на склада	М 1:1000
13. Складът е:	7,8 м.	19. Дата на потъване на паспорта	01.04.2011 г
а) широчина в основата на валовите	3 м.		
б) височина на валовите	3 м.		
в) разстояние на валовите от склада	7 м.		
14. Ограда:		Изготвил: Директор производство:	
а) вид на материала	Мрежа, жълт - бодлива тел	Утвърдил:	
б) височина	3 м		
в) разстояние от склада	46 м	Изпълнителен Директор:	
15. Осветление:	районно		
а) брой на точките	2		





# ПАСПОРТ

на склад за съхраняване на ВВ № 06 – СБ “седем зона”


1. Складът е построен	1981 г.	в) волтаж на мрежата	220 V	GSM и радиостанция
2. Документ за приемане	Акт 16 / 12.11.1982г.	16. Сигнализационна връзка с караулното помещение, с ППО, с РУ В.Преслав и с офиса на фирмата собственик		
3. Собственост и се намира	“Максам СЕ България” АД гр. Габрово, гр.Смядово надземен			
4. Вид	постовен			
5. Категоризация	Едно помещение			
6. Брой на отделните складови помещения	40 t.- Динамит или 50 t.- ТНТ, боеприпаси два	17. Охрана:		Воръжена, стационарно наблюдение, дежурна, 1088 метра, 1030 метра, 60м 3 човека Два
7. Предельна вместимост /капацитет/ на склад № 06	Естествена пъгана	а) вид, разстояние между склада и пост № 1, пост № 2 и най-близкия склад /№ 07/		СОТ, видеонаблюдение
8. Гръмоотводи	няма	б) състав		
9. Вентилация	1 бр. ППТ	в) брой на постове		
10. Термометри	2 бр. пожарогасителни-пращове и водопенен	г) технически и охранителни съоръжения		
11. Влагомери	1 бр. ПХ в близост	18. Приложения:		
12. Противопожарни съоръжения	обезпечен	а) ситуационен план на склада	М 1:5000	
13. Складът е:	7,8 т.	б) план на територията на склада и складовата база	М 1:2000	
а) широчина в основата на валове	3 т.	19. Дата на попълване на паспорта	30.11.2010г	
б) височина на валове	7 т.			
в) разстояние на валове от склада				
14. Ограда:	Мрежа, жълт - бодлива тел	Изготвил: Началник производство		
а) вид на материала	3 т	Утвърдил:		
б) височина	130т	Изпълнителен Директор		
в) разстояние от склада	районно			
15. Осветление:	2			
а) брой на точките				
б) вид на лампите	луминисцентни			



# ПАСПОРТ

на склад за съхраняване на ОБВЪЗНИ № 07 – СБ “седма зона”

1. Складът е построен	1981 г.	в) волтаж на мрежата	220 V
2. Документ за приемане	Акт 16 / 12.11.1982г.	16. Сигнализациялна връзка с	
3. Собственост и се намира	“Максам СЕ България” ЕАД	караулното помещение, с ППО, с	
4. Вид	гр. Габрово, гр. Смидово	РУ В. Преслав и с офиса на	
5. Категоризация	надземен	фирмата собственик	GSM и радиостанция
6. Брой на отделните складови помещения	Едно помещение	17. Охрана:	
7. Пределна вместимост /капацитет/ на склад № 07	40т.- Динимит или 50т.- ТНТ, боеприпаси два	а) вид, разстояние между склада и пост № 1, пост № 2 и най-близкия склад /№ 06/	Въоръжена, стационарно наблюдение, денонощно, 1158 метра, 960 метра, 60т 3 човека
8. Гръмоотводи	Естествена тяга	б) състав	Да
9. Вентилация	няма	в) брой на постове	
10. Термометри	няма	г) технически и охранителни съоръжения	СОТ, видеонаблюдение
11. Влагомери	няма		
12. Противопожарни съоръжения	1 бр. ППТ 2 бр. пожарогасители-прахов и водопенен 1 бр. сандък с пыск 2бр. ЛХ в близост облагоден 7,8 т.	18. Приложения:	
13. Складът е:		а) ситуационен план на склада	М 1:7500
а) ширина в основата на валовете	3 т.	б) план на територията на склада и складовата база	М 1:2000
б) височина на валовете	7 т.	в) генплан на територията на склада	М 1:1000
в) разстояние на валовете от склада		19. Дата на попълване на паспорта	01.04.2011 г
14. Ограда:			
а) вид на материала	Мрежа, кълон - бодлива тел	Изготвил: Директор производство: Е. Б. Д. Преслав	
б) височина	3 т	Утвърдил:	
в) разстояние от склада	104 т	Изпълнителен Директор: С. М. Д. Преслав	
15. Осветление:	районно		
а) брой на точките	2		
б) вид на лампите	луминисцентни		





# ПАСПОРТ


на склад за съхраняване на ОБВВПИ № 08 – СБ “седем зона”

1. Складът е построен	1981 г.	в) волтаж на мрежата	220 V
2. Документ за приемане	Акт 16 / 12.11.1982г.	16. Сигнализационна връзка с караулното помещение, с ППО, с РУ В.Преслав и с офиса на фирмата собственик	GSM и радиостанция
3. Собственост и се намира	“Максам СЕ България” ЕАД гр. Габрово, гр.Смядово надземен	17. Охрана:	Въоръжена, стационарно подвижна, денонощна, 1303 метра, 1105 метра, 60м 3 човека
4. Вид	построен	а) вид, разстояние между склада и пост № 1, пост № 2 и най-близкия склад /№ 09/	Да
5. Категоризация	Едно помещение	б) състав	
6. Брой на отделните складови помещения	40т.- Динамит или 50т.- ТНТ, боеприпаси два	в) брой на постове	
7. Предельна вместимост /капацитет/ на склад № 08	Естествена тяга няма	г) технически и охранителни съоръжения	СОТ, видеонаблюдение
8. Гръмоотводи	няма	18. Приложения:	
9. Вентилация	1 бр. ППТ	а) ситуационен план на склада	М 1:7500
10. Термометри	2 бр. пожарогасители-прахов и водонен	б) план на територията на склада и складовата база	М 1:2000
11. Члагомери	2бр. ПХ в близост обектован	в) генплан на територията на склада	М 1:1000
12. Противопожарни съоръжения	7,8 т.	19. Дата на попълване на паспорта	01.04.2011 г
13. Складът е:	3 т.		
а) широчина в основата на валовете	7 т.		
б) височина на валовете			
в) разстояние на валовете от склада			
14. Отрада:	Мрежа, кълон - бодлива тел		
а) вид на материала	3 т		
б) височина	74т		
в) разстояние от склада	районно		
15. Осветление:	2		
а) брой на точките	друмшисцентни		
б) вид на лампите			

Изготвил: Директор Производствено

Утвърдил:

Изпълнителен Директор



# ПАСПОРТ

на склад за съхраняване на ВВ № 09 – СБ “седма зона”

1. Складът е построен	1981 г.	в) волтаж на мрежата	220 V
2. Документ за приемане	Акт 16 / 12.11.1982г.	16. Сигнализационна връзка с караулното помещение, с ППО, с РУ В.Преслав и с офиса на фирмата собственик	GSM и радиостанция
3. Собственост и се намира	“Максам СЕ България” АД гр. Габрово, гр. Смядово надземен		
4. Вид	постовен		
5. Категоризация	Едно помещение		
6. Брой на отделните складови помещения		17. Охрана:	
7. Пределна вместимост /капацитет/ на склад № 09	40т.- Динамит или 50т.- ТНТ, боеприпаси два	а) вид, разстояние между склада и пост № 1, пост № 2 и най-близкия склад /№ 08/	Въоръжена, стационарно подвижна, денонощна, 1463 метра, 1310 метра, 60м 3 човека
8. Гръмоотводи	Естествена тясна	б) състав	Да
9. Вентилация	няма	в) брой на постове	
10. Термометри	няма	г) технически и охранителни съоръжения	СОТ, видеонаблюдение
11. Влагомери	1 бр. ППТ	18. Приложения:	
12. Противопожарни съоръжения	2 бр. пожарогасители-прахов и водонен 1 бр. сандък с пастък 2бр. ЛХ в близост обделован	а) ситуационен план на склада	М 1:5000
13. Складът е:		б) план на територията на склада и складовата база	М 1:2000
а) широчина в основата на валовете	7,8 м.		
б) височина на валовете	3 м.		
в) разстояние на валовете от склада	7 м.	19. Дата на попълване на паспорта	30.11.2010г
14. Ограда:		Изготвил: Началник производство:	
а) вид на материала	Мрежа, жълт - бодлива тел		
б) височина	3 м	Утвърдил:	
в) разстояние от склада	72м	Изпълнителен Директор	
15. Осветление:	районно		
а) брой на точките	2		
б) вид на лампите	луминисцентни		





# ПАСПОРТ

на склад за съхраняване на ОБВЪЩИ № 10 – СБ “седем зона”

1. Складът е построен 1981 г.
2. Документ за приемане Акт № 16 / 12.11.1982г.
3. Собственост и се намира “Максам СЕ България” ЕАД
4. Вид зр. Габрово, зр. Смядово
5. Категоризация надземен
6. Брой на отделните складови помещения Едно помещение
7. Предельна вместимост 40т.- Динамич или /капацитет/ на склад № 10 80т.- Амонит или 80т.-Анфр или 50т.-ТНТ, боеприпаси
8. Гръмоотводи два
9. Вентилация Естествена тяга
10. Термометри няма
11. Влагомери няма
12. Противопожарни съоръжения 1 бр. ППТ  
2 бр. пожарогасители-прахов и водоненен  
1 бр.сандък с писк  
2бр. ПХ в близост обделован
13. Складът е: 7,8 т.
- а) широчина в основата на
- валовете 3 т.
- б) височина на валовете 7 т.
- в) разстояние на валовете от склада
14. Ограда: Мрежа, кивон - бодлива тел
- а) вид на материала 3 т
- б) височина 52т
- в) разстояние от склада районно
15. Осветление: 2
- а) брой на точките


- б) вид на лампите
- в) волтаж на мрежата
16. Сигнализацияна връзка с караулното помещение, с ППО, с РУ В.Преслав и с офиса на фирмата собственик
17. Охрана: GSM и радиостанция
- а) вид, разстояние между склада и пост № 1, пост № 2 и най-близкия склад /№ 04/ Вървужена, стационарно подвижна, денонощна, 718 метра, 1400 метра, 60м 3 човека
- б) състав Два
- в) брой на постове
- г) технически и охранителни съоръжения СОТ, видеонаблюдение

18. Приложения: а) ситуационен план на склада М 1:7500  
б) план на територията на склада и складовата база М 1:2000  
в) генплан на територията на склада М 1:1000
19. Дата на попълване на паспорта 01.04.2011 г

Изготвил: Директор производствено-техническо

Утвърдил:

Изпълнителен директор



# ПАСПОРТ

на склад за съхраняване на ОБВЪПИ № 11 – СБ “седма зона”

1. Складът е построен	1980 г.	в) волтаж на мрежата	220 V
2. Документ за приемане	Акт 16 / 31.03.1982г.	16. Сигнализационна връзка с караулното помещение, с ППО, с РУ В.Преслав и с офиса на фирмата собственик	GSM и радиостанция
3. Собственост и се намира	“Максам СЕ България” ЕАД		
4. Вид	гр. Габрово, гр. Смядово		
5. Категоризация	наземен		
6. Брой на отделните складови помещения	Едно помещение		
7. Пределна вместимост /капацитет/ на склад № 11	80т.- Динамит или 100т.- ТНТ, боеприпаси	17. Охрана:	Въоръжена, стационарно подвижна, денонощна, 1864 метра, 254 метра, 160 м 3 човека
8. Гръмоотводи	три	а) вид, разстояние между склада и пост № 1, пост № 2 и най-близкия склад / № 12 /	Два
9. Вентилация	Естествена тяга	б) състав	
10. Термометри	няма	в) брой на постове	
11. Влагомери	няма	г) технически и охранителни съоръжения	СОТ, видеонаблюдение
12. Противопожарна съоръжения	1 бр. ППТ 2 бр. пожарогасители-прахов и водопенен	18. Приложения:	
13. Складът е:	2 бр. сандък с пистък 2бр. ЛХ в близост обектован	а) ситуационен план на склада	М 1:7500
а) широчина в основата на валовете	7,8 m.	б) план на територията на склада и складовата база	М 1:2000
б) височина на валовете	3,7 m.	в) генплан на територията на склада	М 1:1000
в) разстояние на валовете от склада	7,5 m.	19. Дата на попълване на паспорта	01.04.2011 г
14. Ограда:			
а) вид на материала	Мрежа, жълтон - бодлива тел		
б) височина	3 m		
в) разстояние от склада	130m		
15. Осветление:	районно		
а) брой на точките	2		
б) вид на лампите	луминисцентни		


Изготвил: Директор производство:

Утвърдил:

Изпълнителен Директор:

Ръководител: К. Костадинов /

СМЯД/Евгений Илчев /





# ПАСПОРТ

на склад за съхраняване на ОБВЪЗНИ № 12 – СБ “седма зона”

1. Складът е построен

2. Документ за приемане

3. Собственост и се намира

4. Вид

5. Категоризация

6. Брой на отделните складови помещения

7. Предельна вместимость /капациет/ на склад № 12

8. Гръмоотводи

9. Вентиляция

10. Термометри

11. Влагомери

12. Противопожарни съоръжения

1980 г.

Акт 16 / 31.03.1982г.

“Максам СЕ България” ЕАД

гр. Габрово, гр. Смядово

надземен

постойнен

Едно помещение

80т. - Динамит или

100т. - ТНТ,

боеприпаси

три

Естествена тяга

няма

няма

1 бр. ПНТ

2бр. пожарогасители-

прахов и водонен

2 бр. сандък с нисък

2бр. ПХ в близост

обединени

7,8 т.

3,7 т.

7,5 т.

Мрежа, живон - бодлива тел

3 т

140т

районно

2

държавни

държавни

държавни

държавни

в) волтаж на мрежата

220 V

16. Сигнализационна връзка с

караулното помещение, с ППО, с

РУ В.Престав и с офиса на

фирмата собственик

GSM и радиостанция

17. Охрана:

а) вид, разстояние между

склада и пост № 1, пост № 2 и

най-близкия склад /№ 17/

б) състав

в) брой на постове

Въоръжена, стационарно

подвижна, денонощна,

1674 метра, 444 метра, 160м

3 човека

два

г) технически и охранителни

съоръжения

СОТ, видеонаблюдение

18. Приложения:

а) ситуационен план на склада

М 1:7500

б) план на територията на

склада и складовата база

М 1:2000

в) генплан на територията на

склада

М 1:1000

19. Дата на попълване на паспорта

01.04.2011 г

Изготвил: Директор производствено

Утвърдил:

Изпълнителен Директор

Максам СЕ България

Габрово / Тихомир Илиев /

# ПАСПОРТ

на склад за съхраняване на ВВ № 13 – СБ “седем зона”

1980 г.

Акт 16 / 04.01.1982г.

“Максам СЕ България” АД

гр. Габрово, гр. Смядово

надземен

постованен

Едно помещение

в) волтаж на мрежата

220 V

16. Сигнализационна връзка с

караулното помещение, с ППО, с

РУ В. Преслав и с офиса на

фирмата собственик

GSM и радиостанция

17. Охрана:

а) вид, разстояние между

склада и пост № 1, пост № 2 и

най-близкия склад /№ 20/

б) състав

в) брой на постове

г) технически и охранителни

съоръжения

18. Приложения:

а) ситуационен план на склада М 1:5000

б) план на територията на склада и складовата база М 1:2000

19. Дата на попълване на паспорта

30.11.2010г

Изготвил: Началник производство:

инж. К. Костядинов

Утвърдил:

Изпълнителен Директор

Мрежа, кивон - бодлива тел  
3 m  
52 m  
районно  
2  
дружинисцентни

1. Складът е построен
2. Документ за приемане
3. Собственост и се намира
4. Вид
5. Категорияция
6. Брой на отлежните складови помещения
7. Пределна вместимост /капацитет/ на склад № 13
8. Гръмоотводи
9. Вентилация
10. Термометри
11. Влагомери
12. Противопожарни съоръжения
13. Складът е:
  - а) ширина в основата на валове
  - б) височина на валове
  - в) разстояние на валове от склада
14. Ограда:
  - а) вид на материала
  - б) височина
  - в) разстояние от склада
15. Осветление:
  - а) брой на точките
  - б) вид на лампите






# ПАСПОРТ

на склад за съхраняване на ОБВЪПШ № 14 – СБ “седма зона”

1. Складът е построен	1980 г.	в) волтаж на мрежата	220 V
2. Документ за приемане	Акт 16 / 04.01.1982г.	16. Сигнализационна връзка с караулното помещение, с ППО, с РУ В.Преслав и с офиса на фирмата собственик	GSM и радиостанция
3. Собственост и се намира	“Максам СЕ България” ЕАД гр. Габрово, гр.Смядово надземен		
4. Вид	построен		
5. Категоризация	Едно помещение	17. Охрана:	Въоръжена, стационарно наблюдение, денонощно, 2014 метра, 240 метра, 160м 3 човека Два
6. Брой на отделните складови помещения		а) вид, разстояние между склада и пост № 1, пост № 2 и най-близкия склад /№ 13/	СОТ, видеонаблюдение
7. Предельна вместимость /капацитет/ на склад № 14	80т.- Динамич или 100т.- ТНТ, боеприпаси	б) състав	
8. Гръмоотводи	три	в) брой на постове	
9. Вентиляция	Естественна тяга	г) технически и охранителни съоръжения	
10. Термометри	няма		
11. Влагомери	няма		
12. Противопожарни съоръжения	1 бр. ПШТ 2 бр. пожарогасители-прахов и водоненен 2 бр. сандък с пясък резервоар за ПШ вода обкапан	18. Приложения:	
13. Складът е:	7,8 т.	а) ситуационен план на склада	М 1:7500
а) широчина в основата на валовете	3,7 т.	б) план на територията на склада и складовата база	М 1:2000
б) височина на валовете	7,5т.	в) генплан на територията на склада	М 1:1000
в) разстояние на валовете от склада		19. Дата на попълване на паспорта	01.04.2011 г
14. Ограда:	Мрежа, кълон - бодлива тел	Изготвил: Директор производство:	Риня К. Костадинов /
а) вид на материала	3 т	Утвърдил:	
б) височина	50т	Изпълнителен Директор:	См. Габрово Илев /
в) разстояние от склада	районно		
15. Осветление:	2		
а) брой на точките	луминисцентни		
б) вид на лампите			



# ПАСПОРТ

на склад за съхраняване на ОБВЪПИ № 15-СБ "седма зона"

1. Складът е построен
2. Документ за приемане
3. Собственост и се намира
4. Вид
5. Категоризация
6. Брой на отделните складови помещения
7. Пределна вместимост /капацитет/ на склад № 15
8. Гръмоотводи
9. Вентилация
10. Термометри
11. Влагомери
12. Противопожарна съоръжения
13. Складът е:
  - а) ширина в основата на валовете
  - б) височина на валовете
  - в) разстояние на валовете от склада
14. Ограда:
  - а) вид на материала
  - б) височина
  - в) разстояние от склада
15. Осветление:
  - а) брой на точките
  - б) вид на лампите

1981 г.  
Акт 16 / 12.11.1982г.  
"Максам СЕ България" ЕАД  
гр. Габрово, гр. Смядово  
надземен

постойнен  
Едно помещение

40т.- Динамит или  
50т.- ТНТ,  
боеприпаси

Два  
Естествена пъга

няма

1 бр. ПНТ  
2 бр. пожарогасители-

прахов и водонен  
2 бр. сандък с пясък  
2бр. ЛХ в близост  
облагован  
7,8 т.

3 т.  
7 т.

Мрежа, жълон - бодлива тел  
3 т  
86т  
районно  
2  
луминисцентни

в) волтаж на мрежата  
220 V  
16. Сигнализационна връзка с караулното помещение, с ШПО, с РУ В. Престав и с офиса на фирмата собственик

GSM и радиостанция

17. Охрана:

а) вид, разстояние между склада и пост № 1, пост № 2 и най-близкия склад /№ 07/

б) състав

в) брой на постове

г) технически и охранителни съоръжения

Въоръжена, стационарно  
подписка, дежурна,  
1264 метра, 854 метра, 94 м  
3 човека  
Два  
СОТ, видеонаблюдение

18. Приложения:

а) ситуационен план на склада М 1:7500

б) план на територията на склада и складовата база М 1:2000

в) генплан на територията на склада


М 1:1000

19. Дата на попълване на паспорта 01.04.2011 г

Изготвил: Директор производствено-технически услуги /инж. К. Костадинов /

Утвърдил:

Изпълнителен директор /инж. К. Костадинов /





# ПАСПОРТ

на склад за съхраняване на ОБВЪПИ № 16-СБ "седем зона"

1. Складът е построен  
1981 г.
2. Документ за приемане  
Акт 16 / 12.11.1982г.
3. Собственост и се намира  
"Максам СЕ България" ЕАД  
гр. Габрово, гр. Смядово
4. Вид  
наземен
5. Категоризация  
построен
6. Брой на отделните складови помещения  
Едно помещение
7. Пределна вместимост  
40т. - Динамит или  
50т. - ТНТ,  
боеприпаси
8. Гръмоотводи  
Да
9. Вентилация  
Естествена тяга
10. Термометри  
няма
11. Влагосмери  
няма
12. Противопожарни съоръжения  
1 бр. ТНТ  
2 бр. пожарогасители-  
прахов и водопенен  
2 бр. сандък с пясък  
2 бр. ЛХ в близост  
обвалован  
7,8 т.
13. Складът е:  
а) широчина в основата на  
валовите  
3 т.  
б) височина на валовите  
7 т.  
в) разстояние на валовите от  
склада
14. Ограда:  
а) вид на материала  
Мрежа, жълон - бодлива тел  
б) височина  
3 т  
в) разстояние от склада  
70т  
районно
15. Осветление:  
а) брой на точките  
2  
б) вид на лампите  
луминисцентни

в) волтаж на мрежата

220 V

16. Сигнализационна връзка с  
караулното помещение, с ППО, с  
ру В.Преслав и с офиса на  
фирмата собственик

GSM и радиостанция

17. Охрана:

а) вид, разстояние между  
склада и пост № 1, пост № 2 и  
най-близкия склад /№ 15/  
б) състав  
в) брой на постове  
г) технически и охранителни  
съоръжения

Въоръжена, стационарно  
подмяска, денонощна,  
1414 метра, 704 метра, 114т  
3 човека  
Да  
СОГ, видеонаблюдение


18. Приложения:

а) ситуационен план на склада  
М 1:7500  
б) план на територията на  
склада и складовата база  
М 1:2000  
в) генплан на територията на  
склада  
М 1:1000  
19. Дата на попълване на паспорта  
01.04.2011 г

Изготвил: Директор производство:

Утвърдил:

Изпълнителен Директор:



# ПАСПОРТ

на склад за съхраняване на ВВ № 17-СБ "седма зона"

1. Складът е построен

1981 г.

2. Документ за приемане

Акт 16 / 12.11.1982г.

3. Собственост и се намира

"Максам СЕ България" АД

4. Вид

гр. Габрово, гр. Смядово

5. Категоризация

надземен

6. Брой на отделните складови помещения

Едно помещение

7. Пределна вместимост /капацитет/ на склад № 17

40т.- Динамит или 50т.- ТНТ, боеприпаси

8. Гръмоотводи

Да

9. Вентилация

Естествена тяга

10. Термометри

няма

11. Влагомери

няма

12. Противопожарни съоръжения

1 бр. ППТ

13. Складът е:

2 бр. пожарогасители-

прахов и водонен

2 бр. сандък с пясък

2 бр. ЛХ в близост

обвалован

7,8 т.

14. Складът е:

3 т.

а) ширина в основата на

3 т.

б) височина на валове

7 т.

склада

15. Ограда:

а) вид на материала

Мрежа, жълт - бодлива тел

б) височина

3 т

в) разстояние от склада

50м

16. Осветление:

районно

а) брой на точките

2

б) вид на лампите

луминисцентни

в) волтаж на мрежата

220 V

16. Сигнализационна връзка с

караулното помещение, с ППО, с РУ

В. Преслав и с офиса на фирмата

собственик

GSM и радиостанция

17. Охрана:

а) вид, разстояние между

Въоръжена, стационарно

склада и пост № 1, пост № 2 и

подбужка, дежурна,

най-близкия склад /№ 16/

1544 метра, 574 метра, 123м

б) състав

3 човека

в) брой на постове

Да

г) технически и охранителни

съоръжения

СОТ, видеонаблюдение

18. Приложения:

а) ситуационен план на склада

М 1:5000

б) план на територията на склада

М 1:2000

и складовата база

19. Дата на потвърждение на паспорта

30.11.2010г

Изготвил: Началник производство

инж. К. Костев

Утвърдил:

Изпълнителен Директор



Генерал Илияев



# ПАСПОРТ

на склад за съхраняване на ВВ № 18 – СБ “седем зона”

1. Складът е построен	1988 г., площ 228 м <sup>2</sup>	б) вид на лампите	Думинисцентни
2. Документ за приемане	Удостовер. № У/789-00-305 от 26.09.2008 г. на ДНСК гр. Шумен	в) волтаж на мрежата	220 V
3. Собственост и се намира	“Максим СЕ България” ЕАД гр. Габрово, гр. Смядово	16. Сигнализационна връзка с караулното помещение, с ППО, с РУ В. Преслав и с офиса на фирмата собственик	GSM и радиостанция
4. Вид	Надземен	17. Охрана:	Въоръжена, стационарно подвижна, дежурна, 390 метра, 1804 метра, 290 м. 3 човека Два
5. Категоризация	Постоянен	а) вид, разстояние между склада и пост № 1, пост № 2 и най близкия склад / № 25 /	
6. Брой на отделните складови помещения	Едно помещение	б) състав	
7. Определна вместимост /капацитет/ на склад № 18	75 т.- TNT, боеприпаси	в) брой на постове	
8. Грьмоотводи	едни	18. Приложения:	
9. Вентилация	Естествена тяга	а) ситуационен план на склада	М 1: 5000
10. Термометри	няма	б) план на територията на склада и складовата база	М 1: 2000
11. Влагомери	няма	19. Дата на попълване на паспорта	30.11.2010г.
12. Противопожарни съоръжения	1 бр. ПШТ 2 бр. пожарогасители-прахов и водонен 1 бр. сандък с пыськ ПХ в близост обслужован		
13. Складът е:	12 т.	Изготвил: Началник производство:	
а) широчина в основата на валовете	5 т.	Утвърдил:	
б) височина на валовете	7,5 т.	Изпълнителен Директор:	
в) разстояниие на валовете от склада	Мрежа ,живон - бодлива тел		
14. Отрада:	1,5 т		
а) вид на материала	40 т		
б) височина	районно		
в) разстояние от склада	2		
15. Осветление:			
а) брой на точките			



# ПАСПОРТ

на склад за съхраняване на ВВ № 20 – СБ “седма зона”

1. Складът е построен	1988 г.	б) вид на лампите	луминисцентни
2. Документ за приемане	Удостовер. № У/789-00-305 от 26.09.2008 г. на ДНСК гр. Шумен	в) волтаж на мрежата	220 V
3. Собственост и се намира	“Максим СЕ България” ЕАД гр. Габрово, гр. Смядово	16. Сигнализационна връзка с караулното помещение, с ППО, с РУ В.Преслав и с офиса на фирмата собственик	GSM и радиостанция
4. Вид	Надземен		
5. Категоризация	Постоянен		
6. Брой на отделните складови помещения	Едно помещение	17. Охрана:	
7. Пределна вместимост /капацитет/ на склад № 20	80t.- Динамич или 200t.- ТНГ, боеприпаси	а) вид, разстояние между склада и пост № 1, пост № 2 и най близкия склад / № 13/	Въоръжена, стационарно подбита, денонощна, 1974 метра, 120 метра, 150м.
8. Грьмоотводи	едни	б) състав	3 човека
9. Вентилация	Естествена тяга	в) брой на постове	Два
10. Термометри	няма	г) технически и охранителни съоръжения	СОТ, видеонаблюдение
11. Влагомери	няма	18. Приложения:	
12. Противопожарни съоръжения	1 бр. ППТ	а) ситуационен план на склада	М 1:5000
	4 бр. пожарогасители-2бр. прахови и 2бр. водопенни	б) план на територията на склада и складовата база	М 1:2000
13. Складът е:	1 бр.сандък с пясък		
а) широчина в основата на валовете	резервоар за ПП вода		
б) височина на валовете	обзаводан		
в) разстояние на валовете от склада	12 м.	19. Дата на попълване на паспорта	30.11.2010г.
14. Ограда:	5 м.	Изготвил: Началник производство:	
а) вид на материала	7,5 м.		
б) височина	Мрежа, жълтон - бодлива тел	Утвърдил:	
в) разстояние от склада	1,5 м	Изпълнителен Директор:	
15. Осветление:	50 м		
а) брой на точките	районно		
	2		





# ПАСПОРТ

на склад за съхраняване на ВВ № 21 – СБ “седема зона”

1. Складът е построен

1988 г.

б) вид на лампите

луминисцентни

2. Документ за приемане

Удостовер. №4/789-00-3050т

в) волтаж на мрежата

220 V

3. Собственост и се намира

26.09.2008г. на ДНСК гр. Шумен  
“Максам СЕ България” ЕАД

16. Сигнализацияна връзка с  
караулното помещение, с ППО, с

ру В. Преслав и с офиса на  
фирмата собственик

GSM и радиостанция

гр. Габрово, гр. Смядово  
Надземен

4. Вид

Построен

17. Охрана:

5. Категоризация

Едно помещение

6. Брой на отделните складови

80т.- Динамит или

а) вид, разстояние между  
склада и пост № 1, пост № 2 и

Въоръжена, стационарно

помещения

200т.- ТНТ,

най близкия склад / № 12 /

подбужена, денонощна,  
2034 метра, 380 метра, 146м.

7. Пределна вместимост

боенпиаси

б) състав

3 човека

8. Гръмоотводи

Естествена тяга

в) брой на постове

Два

9. Вентилация

Естествена тяга

г) технически и охранителни

СОТ, видеонаблюдение

10. Термометри

няма

съоръжения:

11. Влагомери

1 бр. ППТ

а) ситуационен план на склада

М 1:5000

12. Противопожарни съоръжения

4 бр. пожарогасители-

б) план на територията на склада

М 1:2000

2бр. прахови и 2бр. водопенни

1бр. сандък с пясък

резервоар за ПП вода

обединени

и складовата база

М 1:2000

12 т.

19. Дата на попълване на паспорта

30.11.2010г

13. Складът е:

5 т.

а) ширина в основата на

7,5 т.

б) височина на валовите

Мрежа, кълон - бодлива тел

в) разстояние на валовите от

1,5 т

склада

46 т

14. Отрада:

а) вид на материала

Утвърдил:

Иван К. Костандинов /

б) височина

районно

Изпълнителен Директор

в) разстояние от склада

2

15. Осветление:

а) брой на точките

2



# ПАСПОРТ

на склад за съхраняване на ВВ № 22 – СБ “седем зона”

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| 1. Складът е построен                            | 1988 г.   | б) вид на лампите   | друмнисцентни   |
| 2. Документ за приемане                          | Удостовер. № У/789-00-305 от 26.09.2008 г. на ДНСК гр. Шумен  | в) волтаж на мрежата  | 220 V   |
| 3. Собственост и се намира                       | “Максими СЕ България” ЕАД гр. Габрово, гр. Смядово  | 16. Сигнализационна връзка с караулното помещение, с ШПО, с РУ В. Преслав и с офиса на фирмата собственик | GSM и радиостанция  |
| 4. Вид   | Надземен  |   |   |
| 5. Категоризация                                 | Постойнен   |   |   |
| 6. Брой на отделните складови помещения          | Едно помещение  | 17. Охрана:   |   |
| 7. Пределна вместимост /капацитет/ на склад № 22 | 80т. - Динамит или 200т. - ТНТ, боеприпаси един   | а) вид, разстояние между склада и пост № 1, пост № 2 и най-близкия склад / № 14/                          | Въоръжени, стационарно подвижна, денонощна, 2234 метра, 460 метра, 170м. 3 човека |
| 8. Гръмоотводи                                   | Естествена тяга   | б) състав   | Два   |
| 9. Вентилация                                    | няма  | в) брой на постове  |   |
| 10. Термометри                                   | няма  | г) технически и охранителни съоръжения  | СОТ, видеонаблюдение  |
| 11. Влагомери                                    | 1 бр. ПНТ   | 18. Приложения:   |   |
| 12. Противопожарни съоръжения                    | 4 бр. пожарогасители-2бр. прахови и 2бр. водопенни 1 бр. сандък с пясък резервоар ШП вода обвалован | а) ситуационен план на склада   | М 1:5000  |
| 13. Складът е:                                   | 12 т.   | б) план на територията на склада и складовата база  | М 1:2000  |
| а) ширина на основата на валовете                | 5 т.  |   |   |
| б) височина на валовете                          | 7,5 т.  |   |   |
| в) разстояние на валовете от склада              |   |   |   |
| 14. Ограда:                                      |   | 19. Дата на попълване на паспорта   | 30.11.2010г.  |
| а) вид на материала                              | Мрежа, жълтон - бодлива тел   |   |   |
| б) височина                                      | 1,5 т   |   |   |
| в) разстояние от склада                          | 42 т  |   |   |
| 15. Осветление:                                  | районно   |   |   |
| а) брой на точките                               | 2   |   |   |

Изготвил: Началник производство:

Иван К. Костандinov

Утвърдил:

Изпълнителен Директор





# ПАСПОРТ

на склад за съхраняване на ВВ № 23 – СБ “седем зона”

1. Складът е построен	1988 г.	а) брой на точките	2
2. Документ за приемане	Удостовер. № У/789-00-305 от 26.09.2008 г. на ДНСК гр. Шумен	б) вид на лампите	Луминисцентни
3. Собственост и се намира	“Максам България” АД	в) волтаж на мрежата	220 V
4. Вид	гр. Габрово, гр. Смядово	16. Сигнализация връзка с караулното помещение, с ППО, с РУ В. Преслав и с офиса на фирмата собственик	GSM и радиостанция
5. Категоризация	Надземен		
6. Брой на отделните складови помещения	Постойнен Едно помещение	17. Охрана:	
7. Пределна вместимост /капацитет/ на склад № 23	40t.- Динамит или 200t.- ТНТ, боеприпаси един	а) вид, разстояние между склада и пост № 1, пост № 2 и най близкия склад / № 24/ б) състав в) брой на постове	Въоръжена, стационарно подвижна, денонощна, 1000 метра, 2430 метра, 170м. 3 човека Два
8. Грѝмоотводи	Естествена пътя	18. Приложения:	
9. Вентилация	няма	а) ситуационен план на склада	М 1:5000
10. Термометри	няма	б) план на територията на склада и складовата база	М 1:2000
11. Влагомери	1 бр. ППТ	19. Дата на попълване на паспорта	30.11.2010г.
12. Противопожарни съоръжения	2 бр. пожарогасител- ни прахови и водопенни 1 бр. сандък с пясък резервоар ПП вода обвалован	Изготвил: Началник производство Инж. К. Костадинов /	
13. Складът е:	5 m.	Утвърдил:	
а) ширина в основата на валовете	7,5 m.	Изпълнителен Директор	
б) височина на валовете	Мрежа, клон - бодлива тел		
в) разстояние на валовете от склада	1,5 m		
14. Ограда:	55 m		
а) вид на материала	районно		
б) височина			
в) разстояние от склада			
15. Осветление:			



# ПАСПОРТ

на склад за съхраняване на ВВ № 24 – СБ “седем зона”

1. Складът е построен

1988 г.

2. Документ за приемане

Удостоверение № У/789-00-305 от

3. Собственост и се намира

26.09.2008 г. на ДНСК гр. Шумен

4. Вид

“Максам СЕ България” ЕАД

5. Категоризация

г-р. Габрово, гр. Смядово

6. Брой на отделните складови помещения

Надземен

Построен

Едно помещение

GSM и радиостанция

7. Пределна вместимост /капацитет/ на склад № 24

40т.- Динамит или 200т.- ТНТ, боеприпаси

8. Гръмоотводи

един

9. Вентилация

Естествена тяга

10. Термометри

няма

11. Влагомери

няма

12. Противопожарни съоръжения

1 бр. ППТ

2 бр. пожарогасителни-прахов и водонен

1 бр. сандък с пясък

резервоар ПП вода

обладован

12 т.

18. Приложения:

а) ситуационен план на склада

М 1:5000

б) план на територията на склада и складовата база

М 1:2000

19. Дата на попълване на паспорта

30.11.2010г.

Изготвил: Началник производство:

Кръж. К. Костандинов

Утвърдил:

Изпълнителен Директор:



14. Ограда:

а) вид на материала

б) височина

в) разстояние от склада

15. Осветление:

а) брой на точките

Мрежа, жълт - бодлива тел

1,5 м

58 м

районно

2

Думенисцентни

220 V

Въоръжена, стационарно подвижна, денонощна, 960 метра, 2390 метра, 170м.

3 човека

Два



# ПАСПОРТ

на склад за съхраняване на ВВ № 25 – СБ “седем зона”

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| 1. Складът е построен                            | 1988 г.   | 6) вид на лампите  | Друмни светлини   |
| 2. Документ за приемане                          | Удостовер. № У/789-00-305 от 26.09.2008 г. на ДНСК гр. Шумен                    | в) волтаж на мрежата   | 220 V   |
| 3. Собственост и се намира                       | “Максам СЕ България” ЕАД гр. Габрово, гр. Смядово                               | 16. Сигнализационна връзка с караулното помещение, с ППО, с РУ В.Преслав и с офиса на фирмата собственик | GSM и радиостанция  |
| 4. Вид   | Надземен  | 17. Охрана   |   |
| 5. Категоризация                                 | Постойнен   | а) вид, разстояние между склада и пост № 1, пост № 2 и най близкия склад / № 02 /                        | Въоръжена, стационарно подвижна, денонощна, 720 метра, 2150 метра, 125м. 3 човека Два |
| 6. Брой на отделните складови помещения          | Едно помещение  | б) състав  |   |
| 7. Пределна вместимост /капацитет/ на склад № 25 | 40t - Динамит или 200 t - TNT, боеприпаси едini                                 | в) брой на постове   |   |
| 8. Гръмоотводи                                   | Естествена тяга   | 18. Приложения:  |   |
| 9. Вентилация                                    | няма  | а) ситуационен план на склада  | М 1:5000  |
| 10. Термометри                                   | няма  | б) план на територията на склада и складовата база   | М 1:2000  |
| 11. Влагомери                                    | 1 бр. ППТ   | 19. Дата на попълване на паспорта  | 30.11.2010г.  |
| 12. Противопожарни съоръжения                    | 2 бр. пожарогасителни-прахов и водопенен 1 бр. сандък с пясък резервоар ПП вода |  |   |
| 13. Складът е:                                   | 12 т.   |  |   |
| а) ширина в основата на валовете                 | 5 т.  | Изготвил: Началник производство:   | инж. К. Костадинов /  |
| б) височина на валовете                          | 7,5 т.  |  |   |
| в) разстояние на валовете от склада              |   | Утвърдил:  |   |
| 14. Ограда:                                      |   | Изпълнителен Директор:   |   |
| а) вид на материала                              | Мрежа, жълт - бодлива тел   |  |   |
| б) височина                                      | 1,5 т   |  |   |
| в) разстояние от склада                          | 140 т   |  |   |
| 15. Осветление:                                  | районно   |  |   |
| а) брой на точките                               | 2   |  |   |

